

Fotos: https://www.dropbox.com/sh/2ffquku6c5enb5f/AAAgwt_akuw_CYEPvmgB3NJ_a?dl=0

Contacto: Sarah Bowles
Nuffer, Smith, Tucker
(619) 795-0750
sb@nstpr.com

**SE SOLICITA A LA POBLACIÓN NO TRANSPORTAR MATERIAL VEGETAL CÍTRICO ESTE VERANO
POR DETECCIÓN DE UNA ENFERMEDAD DAÑINA DE LOS ÁRBOLES DE FRUTOS CÍTRICOS**

Las cuarentenas restringen el transporte de cítricos en áreas clave de California

SACRAMENTO, Calif. – 3 de junio de 2019 – Se pide atentamente a la población de California que no transporte frutos cítricos durante la próxima temporada de viajes de verano debido a que el Huanglongbing (HLB), una enfermedad mortal de los árboles de cítricos está presente y más amenazante que nunca.

Un pequeño insecto llamado psílido asiático de los cítricos, propaga la enfermedad HLB cuando se alimenta de las hojas de los árboles cítricos. La pequeña plaga puede tener consecuencias devastadoras para los árboles de cítricos de California —de traspatio y comerciales—, si se transporta sin saberlo en las hojas, tallos y ramas de los árboles de cítricos. Si bien el HLB no es dañino para los humanos ni para los animales, no existe una cura para la enfermedad y los árboles infectados mueren.

De acuerdo a AAA, [se espera que más de 68 millones de familias viajen este verano](#). De entre las personas que viajarán este verano, todos los propietarios de árboles de cítricos deben obedecer las restricciones de cuarentena en todo el estado que limitan el transporte de cítricos a través de las fronteras estatales e internacionales, y entre las áreas donde se ha encontrado el psílido y la enfermedad.

Actualmente, la zona de cuarentena determinada por la presencia del HLB abarca más de 2,590 kilómetros cuadrados en la zona del sur de California y a numerosas comunidades de los condados de Los Ángeles, Orange, San Bernardino y Riverside. En esta misma época del año pero de 2018, 1,769 kilómetros cuadrados se encontraban en cuarentena, lo que significa que la enfermedad se está extendiendo a nuevas áreas y que el área total de cuarentena por el HLB ha aumentado en un 47 %.

"La amenaza del HLB en California sirve como un recordatorio de que la población no debe meter o sacar cítricos de las áreas de cuarentena, de o hacia los condados vecinos, o cruzar fronteras estatales o internacionales con ellos", dijo Victoria Hornbaker, directora interina del Programa de Prevención de Plagas y Enfermedades de los Cítricos del Departamento de Alimentos y Agricultura de California. "Debemos trabajar juntos para limitar la propagación de la plaga y la enfermedad para garantizar que los cítricos de California seguirán creciendo en nuestros traspatios y huertos comerciales".

Los propietarios de árboles pueden compartir fruta con amigos y familiares dentro de su área de cuarentena, si lo desean, pero antes de que salga de su propiedad, deben quitar todas las hojas y lavar la fruta con mucho cuidado. La población debe asegurarse de secar los recortes de los árboles de cítricos o meterlos en dos bolsas antes de desecharlos. Esto evita que los psílicos o las hojas infectadas con el Huanglongbing se propaguen a nuevas zonas.

Toda la población de California juega un papel muy importante en la protección de los árboles de cítricos del estado. Estos son algunos consejos para los propietarios de árboles de cítricos:

- Inspeccione conscientemente los árboles en busca del psílido asiático de los cítricos y la enfermedad HLB una vez al mes y siempre que riegue, rocíe, pade o cuide los árboles.
 - Esté atento por si ve el psílido asiático de los cítricos. Los adultos son de color café, miden aproximadamente 2.5 milímetros y se alimentan con su cuerpo en un ángulo de 45 grados de las hojas de los cítricos.
 - Los síntomas del HLB incluyen hojas con manchas y coloración amarillenta, caída prematura y excesiva de la fruta, fruta torcida y fruta amarga no comestible.
 - Llame a la línea directa de plagas del estado al 800-491-1899 si detecta la plaga o la enfermedad.
- Coopere con los funcionarios de agricultura que pueden pedir inspeccionar o tratar los árboles de cítricos.
- Como parte del mantenimiento de sus árboles, visite su vivero o centro de jardinería local para obtener consejos sobre productos que pueden ayudar a proteger sus árboles de cítricos.
- Al podar árboles de cítricos, asegúrese de secar los recortes o de embolsarlos dos veces antes de desecharlos.
- Absténgase de mover plantas cítricas, follaje o fruta, ya que hacer esto puede propagar la plaga aunque usted no lo sepa.

Más información y fotos del psílido asiático de los cítricos y de los síntomas del HLB están disponibles en PeligranCitricosEnCalifornia.com.

Acerca del Programa de Prevención de Plagas y Enfermedades de los Cítricos

El Programa de Prevención de Plagas y Enfermedades de los Cítricos se estableció en 2010 para asesorar al Secretario del Departamento de Alimentos y Agricultura de California y a la industria agrícola sobre los esfuerzos para combatir las plagas y enfermedades graves de los cítricos — tales como el psílido asiático de los cítricos y el Huanglongbing — que amenazan a los cítricos de California. Para obtener más información, visite PeligranCitricosEnCalifornia.com.

###